

Lyonnais n°3

Vass3R07s016-020





Collection Vassal-Montpellier

214Mtp6

~~8 S 109~~

~~H Planche 14 7 20~~

Clos 3 Rg 7 P 16-20


Lyonnais n° 3

Lyonnais no 3

8 S 109




















Désignation : Lyonnais N°3

Clos Planche 8 Côté 5 N° 109

Vigueur : 3

Charge : 4

Date de mâturité: 21-8-56

1- 3
2- 4
3- 4
4- 0
5- 0

0||

0

1e époque

Désignation : Lyonnais n° 3

Clos Planche 8 Côté 5 N° 109

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 19-8-57

P : 2

s 1 - 3
2 - 1
3 - 4
~~4~~.
5 - 3

+1

1e époque

M. le 3-9-1958 P = 0

Désignation : Lyonnais N°3

Clos Planche 8 Côté 5 N° 109

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 19
2 15
3 37
4 3
5 [illegible] 28

+3

Désignation : Lyonnais n° 3

Clos Planche 8 Côté 5 N° 109

Vigueur : 2

Charge : mûr le 7-9-59 P = 1

s. 1 2
2 ?
3 ?
4 6
5 11

+4

Désignation Lyonnais N° 3

Clos Planche 8 Côté S N° 109

Vigueur : 4

Date de mâturité 31 8 .60

Charge p=0

S. 1 12

2 21

3 17

~~4~~

5 13

Année 1956 Lyonnais n° 3

n° . . . . Planche . . . . Côté 8 S 109

	x Nombre total	DATES 18	21	24	27	30			
1	4	0	0	2	2	3			
2	4 4	0	0	1	2	3			
3	5	0	0	2	2	3			
4									
5	6	0	0	2	2	3			

II 27-3-56 D +1

Année 1957 Lyonnais no 3

N° . . . . Planche . . . . Côté . 8 S 109 . . . . .

	Nombre total	DATES 13-3							
1	4	2							
2	8	4							
3	6	4							
~~4~~									
5	10	2							

IIe D le 13-3-57 +4

1

Année . 1958. Lyonnais n° 3.

N° .... Planche .... Côté 85 109

	Nombre total	19/3	21.3	26/3	29.3				
1	13	0	1	3	9 x				
2	13	3	3	4	6				
E. Corriz 3	17	3	4	4	11 x				
4	3	1	2	2	2				
5	19	4	5	6	11 +				

D le 29-3-58

IIe +6

1

Lyonnais n° 3

Année 1959

N° .... Planche 85109 .... Côté ....

	Nombre Total	10.3	13.3	17.3	20.3				
1	8	2	3	5	6				
2	10	0	1	2	5				
3	9	1	2	3	5				
fouille 4	~~10~~								
5	10	0	1	1	4				

D le 20-3-59 +4

ANNEE : 1994

NOM gauget = Lyonnais EMPLACEMENT 10 R6 s 501.505

021406 3 R7 s 16. 20

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	7 3	10.3	8	18	22.5	25.5. +2	28.5	19-7	25.7 +2	1.8	
2	6	3 3	7 3	11								
3 (crossed out)												
4	2	7 3	10 3	5								
5	2	7,3	10.3	2								
	D le	10. 3.	94 (+3)									

Grappe : G - M - (P) Dim : Compacité : L - M - (C)

Pour : 0 Mill : O

Baie : TC - G - (M) - P Dim:

disc-(sph)-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995 3 R 7 s. 16.20

NOM Gauget EMPLACEMENT 10 R6 s 501.505

0214.06

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4			4	7	23.5	27.5 -1	30.5				
2	7			2								
3 g												
4 g												
5	3			4								
	14			10								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ērig à 1/2 Vigueur : 4

Désignation : Lyonnais n° 3

VASSAL Planche 8 Côté S N° 109 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne ①

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 15-5.54

Désignation : Lyonnais N° 3

VASSAL Planche 8 Côté S N° 109 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1)

41 31 - épanoui (4) 0 - moyen 5 - globuleux 6.

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -

duveteux ~~8~~ - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé ~~3~~ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière ~~8~~ - autres ~~9~~. ~~3f Revolutée~~

43 39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -

duveteuses ~~8~~ - cotonneuses 9.

D aranéeuses

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé ~~3~~ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
22-12-56

Turet 28-5-56

N° ordre

Désignation : Lyonnais n° 3

VASSAL Planche 8 côté S N° 109 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

Vaillant

45 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

46 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement 1 - sillon (2).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

49 prod. glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8). (d'un seul côté)

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson 28.5.54

N° ordre

Designation : Lyonnais no 3

VASSAL Planche 8 côté S N° 109 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

11 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Lyonnais n° 3

VASSAL planche 8 côté S N° 109 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3 .

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bret - 8 AOUT 1955

2.10.56.

N° ordre

Désignation Lyonnais n° 3

VASSAL planche 8 côté J N° 109 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 -- en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 -- tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ~~(3)~~ -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3)
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET 2.10.56

Bloch. 2.10.56

N° d'ordre

Désignation Lyonnais n° 3

VASSAL planche 8 côté S N° 105 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

30 AOUT 1955

Bret

Dénomination ......Lyonnais N° 3...

Planche ....8... côté .....S... Rang ...109.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...5-10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (3), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
11.1.56

0214 06

N° d'ordre : ~~0313 05~~ . . . . Désignation : Lyonnais n° 3

Origine :

Emplacement : ~~8.S.109~~ Vas. . . . . . . Vign.

IV 14 A1

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . ~~(1)~~ - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~(1)~~ - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Birch

0214-06

N° d'ordre: . . ~~031303~~. . . . Désignation: . Lyennais nº 3 . . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. ~~8 S 109~~. . . Vign. . . . . . .

IV 14 A1

8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)-(3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1)-(2)-(3).

10 - L_2/L . . . . (1)- 2.

11 - Lobes. . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-(3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . (0)-(1)- 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1)- 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 -(2)- 3 -(4)- 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1)- 2 - ~~(3)~~.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 -(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)-(5)

Médiane/Base: 6 -(7)-(8).

Truel

10/03/08

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

214
Année : 2008 Observateur : 6
Code cépage : 214-6 Code introduction : 3R7s16-20 ou 10R6s501-505
Nom introduction : Gouget (NomVar) Emplacement : 3R7s16-20
Lyonnais n° 3 -

1=5 MD 11/3
2=8 DD "(2)
3=4
4
5=6 DD=11/3

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :
Clos 3

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	11/3	17/3	6	
2	4		17/3	4	
3	\		\	\	
4	5		17/3	2	
5	2		11/3	0 mangé	
Moyenne	17		16/3	12	7

+6

Date de floraison début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
19/5	25/5		25/07	31/07	27/08	

♀ DF T. proche 13/5 TProche MF le 23/5 +1 ∝ +1 +2 16,4 (IR)

I.N.R.A. – Domaine de Vassal – version 2003